

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Ивановской области**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«28» января 2022г., 10 час 00 мин № 735
(дата и время составления акта)

153021 Иваново, ул. Рабфаковская, д.6 тел/факс 30-30-13, e-mail: ivrpn@37.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 75902192, ОГРН 1053701042449, ИНН/КПП 370206140/370201001
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

153021 Ивановская область, г. Иваново, ул.Рабфаковская, д.6

(место составления акта)

Акт выездной проверки

(плановой/ внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной плановой проверки от 24.12.2021г. 11 час. 00 мин №735, принятым заместителем руководителя Управления Роспотребнадзора по Ивановской области Когутом Владимиром Евгеньевичем, учетный номер выездной проверки в ЕРКНМ 37220041000100488349

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре) от 30.06.2021 № 1100

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- 1) Главным специалистом-экспертом Морозовой Юлией Александровной;
- 2) Ведущим специалистом-экспертом Богдановой Еленой Константиновной

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены специалисты: -

- 1) помощник врача Посылина Елена Борисовна
- 2) помощник врача Кочубей Любовь Ивановна

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1) филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г. Шуя, Шуйском и Савинском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации № РОСС.RU.0001.513710)

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Муниципального общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа №15

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 155903, Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д.26

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица: Муниципальное общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа №15 ИНН 3706007726, ОГРН 1033700510865 юридический адрес: 155903, Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д.26; фактический адрес: 155903, Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д.26

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 17 » января 2022г. 10 час. 00 мин.

по « 28 » января 2022г. 10 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с необходимостью осуществления экспертиз или испытаний в соответствии с ч. 13 ст. 65 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» **не приостанавливалось**

с « » 2022г. _ час. __ мин.

по « » 2022г. __ час. __ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

1 рабочий день 4 часа 00 минут (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) Осмотр (указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «17» января 2022г. 10 час. 00 мин.

по «17» января 2022г. 13 час. 00 мин.

по месту Муниципального общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа №15 155903, Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д.26

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которых составлены: протокол осмотра от 17.01.2022г., Муниципального общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа №15 по адресу 155903, Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д.26

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) Истребование документов

в следующие сроки:

с «17» января 2022г. 10 час. 00 мин.

по «17» января 2022г. 13 час. 00 мин.

по месту нахождения Муниципального общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа №15 по адресу 155903, Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д.26

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

3) Отбор проб (образцов)

в следующие сроки:

с «17» января 2022г. 10 час. 00 мин.

по «17» января 2022г. 13 час. 00 мин.

по месту нахождения Муниципального общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа №15 по адресу 155903, Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д.26

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

1) Протокол отбора проб воды №24 от 17.01.2022г.

2) Протокол отбора проб смывов на возбудителей кишечных паразитарных заболеваний №25 от 17.01.2022г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных надзорных) действий и прилагаемых к акту)

4) Испытание проб (образцов)

в следующие сроки:

с «17» января 2022г. 10 час. 00 мин.

по «28» января 2022г. 09 час. 00 мин.

по месту ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г.Шуя, Шуйском и Савинском районах» юридический адрес: 155900, г.Шуя, ул.Советская, д. 2А, фактический адрес: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул.Советская, д. 2А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

1) Протокол испытаний №67 от 19.01.2022г.

2) Протокол испытаний №66 от 20.01.2022г.

3) Протокол испытаний № 85 от 17.01.2022г.

4) Протокол испытаний № 86 от 17.01.2022г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных надзорных) действий и прилагаемых к акту)

5) Экспертиза проб (образцов)

в следующие сроки:

с «17» января 2022г. 10 час. 00 мин.

по «28» января 2022г. 09 час. 00 мин.

по месту ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в г.Шуя, Шуйском и Савинском районах» юридический адрес: 155900, г.Шуя, ул.Советская, д. 2А, фактический адрес: 155900, Ивановская область, г. Шуя, ул.Советская, д. 2А

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен:

1) Экспертные заключения по результатам испытаний №№18-Ш/Д-21-Ш/Д от 26.01.2022г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы, сведения:

- устав МОУ ООШ №15;
- приказ о назначении на должность директора;
- должностные инструкции на директора, завхоза;
- договоры на вывоз ТКО, отопление, водопользование, канализацию, проведение дератизации, оказание услуг по сбору, транспортировке и временному хранению опасных отходов;
- договор на медицинское обслуживание детей;
- договора с организатором питания;
- сопроводительные документы на продовольственное сырье и пищевые продукты, подтверждающие их происхождение, качество и безопасность;
- заключительный акт медицинского осмотра сотрудников, список сотрудников согласно штатного расписания;
- личные медицинские книжки сотрудников;
- 10-ти дневное меню

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено нарушения обязательных требований:

- **ст. 28 ч.1 Федерального Закона № 52-ФЗ от 30 марта 1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» с изменениями в редакции законов, СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:**

- **п.2.5.3.**– имеются дефекты и повреждения на стенах и потолке, следы протечек в помещениях школы (кабинеты №№33,27,31);
- **п.3.4.13.**– отсутствует раковина в кабинете начальных классов 2Б с подводкой холодной и горячей воды; в остальных кабинетах начальных классов (6 кабинетов) отсутствует горячее водоснабжение;
- **п.2.6.5.**– перед обеденным залом столовой отсутствует подводка горячей воды к раковинам;
- **п.2.8.3.**– остекление окон выполнено не из цельного стекла, местами имеются трещины в лаборантской кабинета №26 (химия), в коридоре 2-го этажа правого крыла, 1-го этажа правого крыла и кабинете технологии для мальчиков на 1-м этаже;
- **п.п. 2.7.2, 2.11.2.** – имеются дефекты в отделке подоконников, откосов, рам окон в помещениях образовательного учреждения, что не допускает проведение ежедневной влажной уборки и чистки оконных стекол по мере их загрязнения, возможности проветривания в кабинетах химии, информатики, физики, английского языка, кабинете технологии для девочек, в кабинетах начальной школы (6 кабинетов), в коридоре крыла начальной школы и учительской.

Ответственность за нарушения, указанные в акте, возлагается на должностное лицо директора Муниципального общеобразовательного учреждения основная общеобразовательная школа №15 (Постановление Администрации городского округа Шуя Ивановской области №1353 от 11.12.2020 о назначении на должность директора, должностная инструкция директора МОУ ООШ №15, Устав МОУ ООШ №15 утвержден Постановлением Администрации городского округа Шуя №2279 от 24.12.2015), ОГРН 1033700510865, ИНН 3706007726)

Нарушения обязательных требований не выявлено:

Документы, удостоверяющие происхождение, качество и безопасность продукции представлены. По результатам лабораторных исследований, проведенных ИЛЦ филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районах» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц национальной системы аккредитации № ROCC.RU.0001.513710).

- проба воды питьевой системы централизованного водоснабжения, отобранная из водопроводного крана раковины для мытья рук перед столовой МОУ ООШ №15 соответствуют требованиям СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территории городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» раздел IV и СанПиН 1.2.3685-21

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел III по исследованным показателям (протокол испытаний №66 от 20.01.2022г., экспертное заключение №18-Ш/Д от 26.01.2022г);

- результаты испытаний смывов на возбудителей кишечных паразитарных заболеваний, отобранных с объектов внешней среды в МОУ ООШ №15 свидетельствуют о соответствии школы требованиям п. 2.11.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» в части обеспечения требований к санитарному содержанию помещений, оборудования (протокол испытаний №67 от 19.01.2022г., экспертное заключение №№19-Ш/Д от 26.01.2022г);

- результаты испытаний искусственной освещенности, проведенные в помещениях МОУ ООШ №15 во всех точках измерений соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел 5 табл.5.54; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.8.1, п.2.8.5 на момент проведения измерений (протокол испытаний №85 от 17.01.2022, экспертные заключения №20-Ш/Д, 642-Ш/Д от 26.01.2022г);

- результаты испытаний параметров микроклимата (температуры и относительной влажности воздуха), проведенные в помещениях МОУ ООШ №15 соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел 5 табл.5.34; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.7.1 (протокол испытаний №86 от 17.01.2022, экспертное заключение №86-Ш/Д от 26.01.2022г);

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;


3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- 1) Протокол осмотра МОУ ООШ №15 от 17.01.2022г.
- 2) Протокол испытаний №67 от 19.01.2022г.
- 3) Протокол испытаний №66 от 20.01.2022г.
- 4) Протокол испытаний № 85 от 17.01.2022г.
- 5) Протокол испытаний № 86 от 17.01.2022г.
- 6) Протокол испытаний № 2675 от 26.10.2021г.
- 7) Экспертные заключения по результатам испытаний №№18-Ш/Д-21-Ш/Д от 26.01.2022г.
- 8) Предписание №735 от 28.01.2022г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт Морозова Ю.А.
должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя
группы инспекторов), проводившего проверку)




(подпись)

Главный специалист-эксперт Морозова Ю.А. тел. 8(49351)3-70-21

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт
выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с
актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Ознакомлен и получил  Кареев С.Б. директор ООО «Восток»
28.01.2022г.