



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Ивановской области

Рабфаковская ул., д. 6, г. Иваново, 153021  
тел./факс (4932) 30-30-13 E-mail: [ivrpn@37.rosпотребнадzor.ru](mailto:ivrpn@37.rosпотребнадzor.ru) <http://37.rosпотребнадzor.ru>  
ОКПО 75902192, ОГРН 1053701042449, ИНН/КПП 3702068140/370201001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

Протокол осмотра  
при проведении профилактического визита

« 01 » июня 2023 года

МОУ ООШ №15  
155903 Ивановская область, г. Шуя,  
тракт Васильевский, д. 26  
(место составления)

Мною, главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Ивановской области Поздняковой Татьяной Валериевной

(должность, фамилия и инициалы лица, проводившего осмотр)

на основании абзаца 2 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля»

произведен осмотр территории и помещений оздоровительного учреждения дневного пребывания детей на базе МОУ ООШ №15,

(наименование территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

находящихся по адресу: Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 26.

(указывается адрес нахождения территорий, помещений (отсеков), производственных и иных объектов, продукции (товаров) и иных предметов)

Осмотр проведен « 01 » июня 2023 года

Осмотр произведен с участием контролируемого лица (его представителя):

Директора МОУ ООШ № 15 Кареева Евгения Борисовича (ИНН 3706007726, ОГРН 1033700510865 от 05.02.2003, юридический и фактический адреса: Ивановская область, г. Шуя, тракт Васильевский, д. 26)

(наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его регистрационный номер (код ОКПО, ИНН), юридический и фактический адреса, полномочия представителя)

и (или) с применением видеозаписи: не применялась

(указываются сведения о технических средствах, используемых для проведения видеозаписи, дата, время и место, а также условия проведения видеозаписи)

Осмотром установлено:

на базе муниципального общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 15» по адресу: 155903, Ивановская область, г. Шуя, тракт Васильевский, д. 26 организован оздоровительного учреждения дневного пребывания детей.

Оздоровительное учреждение дневного пребывания детей на базе МОУ ООШ №15 функционирует на основании заключения № 37.ИЦ.02.000.М.000259.05.23 от 19.05.2023 и Приказа МОУ ООШ №15 № 35-3/ОД от 17.05.2023г.

Вместимость в смену - 59 человек, организовано 3 отряда (ов), фактически на дату проведения профилактического визита в ЛДП - 52 человек.

Прием детей осуществлен при наличии справки о состоянии здоровья, содержащую в том числе сведения об отсутствии в течении 21 календарного дня контактов с инфекционными больными (да/нет) (п.3.12.5 СП 2.4.3648-20)

Режим работы лагеря с дневным пребыванием: с 8-30 до 14-30 с 01.06.2023 г. до 27.06.2023г.

Количество смен - 1 . Продолжительность смены - 21 день.

Санитарное содержание территории, в том числе площадки для сбора отходов удовлетворительное /неудовлетворительное (п. 2.11 СП 2.4.3648-20)

Проведение ремонтных работ в присутствии детей – да/нет (п. 1.7 СП 2.4.3648-20)

Содержание помещений ЛДП (игровые комнаты-3, помещения для оказания медицинской помощи - кабинет врачебного приема, процедурный кабинет, спортивный зал, столовая, раздевалка для верхней одежды, туалеты, помещения для хранения, обработки инвентаря и приготовления растворов) - удовлетворительное/неудовлетворительное. (п. 2.11.2 СП 2.4.3648-20)

Для уборки помещений используется промаркированный уборочный инвентарь – да/нет. (п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20)

Санитарно-техническое оборудование исправно/имеет дефекты (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20) - да/нет

Мыло, бумажные полотенца (электро), ведра для сбора мусора в наличии имеются– да/нет. (п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20) -

Из дезинфицирующих средств для обработки поверхностей, полов, уборки туалетов используется Алмадез хлор.

Все помещения, предназначенные для пребывания детей оборудованы термометрами для контроля температуры воздуха – да/нет. (п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20)

В помещениях пребывания детей проводится дезинфекция воздушной среды приборами по обеззараживанию воздуха – да/нет. п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20)

Режим проветривания помещений проводится в соответствии с графиком, – да/нет П. 2.3 СП 3.1/2.4.3598-20

Проводится осмотр детей на предмет присасывания клеща - да/нет. п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20)

на окнах солнцезащитные устройства имеются (жалюзи, тканевых шторы) – да/нет (п. 2.8.4 СП 2.4.3648-20) на окнах москитные сетки -да/нет

Медицинское обслуживание осуществляется ОБУЗ « Шуйская ЦРБ»

На момент проведения профилактического визита все инженерные коммуникации в рабочем состоянии, аварий не зарегистрировано.

Питьевой режим организован (бутилированной питьевой водой, кипяченой водой, питьевой фонтанчик). - да/нет (п. 8.4.2, 8.4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Питание в лагере с дневным пребыванием детей осуществляется в соответствии с договором с ИП Урезков О.А.

Санитарно-техническое и санитарно-гигиеническое содержание помещений пищеблока удовлетворительное – да/нет.

На момент проведения профилактического визита оборудованием, инвентарем, посудой обеспечены в достаточном количестве, технологическое и холодильное оборудование исправно.

Представлено 2-х недельное меню двухразового питания для детей в лагере дневного пребывания детей утверждено ИП Урезков О.А.

и согласовано начальником лагеря от 30.05.2023г.

п. 8.1.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Количество сотрудников лагеря с дневным пребыванием - 13 человек. Представлен список сотрудников с внесенными в него результатами медицинского осмотра, флюорографического обследования, профилактических прививок, включая персонал пищеблока.

Медицинские книжки с данными о пройденном медосмотре, гигиеническом обучении, профилактических прививках на персонал ЛДП представлены – да/нет. (п. 1.5 СП 2.4.3648-20)

В ходе осмотра 01.06.2023 с .00ч. до ч. выявлены/ не выявлены нарушения обязательных требований ст.28 ч.1 Федерального закона РФ №52-ФЗ от 30.03.1999 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:

-п.2.4.6.1- в состав комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи, работающих на сырье в МОУ ООШ № 15 по адресу: Ивановская область, г. Шуя, Васильевский тракт, д. 26 проектом не предусмотрены следующие помещения: загрузочный цех, холодный цех, мясо-рыбный цех, цех первичной и вторичной обработки овощей;

-п. 2.4.6.2- помещение для приготовления пищи не оборудовано моечным оборудованием в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки.

П.1.5- работники оздоровительного учреждения дневного пребывания не соответствуют требованиям по вакцинации (Иосипова Л.С.АДСМ, геп.В, корь, Маркова Е.В.-АДСМ), флюорографическое обследование у Марченко И.Г.11.05.2022), у Чашкиной М.В, Дормидонтовой Е.Н.-нет профпрививок)

(указываются сведения об осмотренных территориях, помещениях (отсеках), производственных и иных объектах, продукции (товаров) и иных предметах)

Замечания, заявления, объяснения, ходатайства, поступившие во время производства осмотра

Контролируемое лицо  
(его представитель)

  
(подпись)

Директор МОУ ООШ № 15  
Кареев Е.Б..  
(инициалы и фамилия)

Участовавшие  
(присутствовавшие) лица

(подпись)

(инициалы и фамилия)

Главный специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора  
Управления Роспотребнадзора  
Ивановской области  
(должность лица, составившего протокол)

  
(подпись)

Позднякова Т.В..  
(инициалы и фамилия)